

MADE IN ITALY. MADE TO EXCEL.

HIGH ALTITUDE  
HOTEL

AXI



atlas concorde



MADE IN ITALY. MADE TO EXCEL.

 **atlas concorde**

COLOURED BODY PORCELAIN TILES

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Grès cérame coloré dans la masse | Durchgefärbdtes Feinsteinzeug

Gres porcelánico coloreado en masa | керамический гранит окрашенный в массе



**AXI**  
NATURAL AND INTENSE ESSENCE

**Atlas concorde**

UNIQUE PLANKS AND  
ORIGINAL ESSENCES  
CHARACTERISED BY THE  
TYPICAL EFFECTS OF TIME.

Tavole uniche e originali  
essenze caratterizzate dai tipici  
segni del tempo.

---

Des planches uniques et des essences originales  
caractérisées par les marques typiques du temps.

Einzigartige Fliesen und ursprüngliche Hölzer  
charakterisiert durch die typischen Erscheinungen  
des Alters.

Láminas únicas y maderas originales  
caracterizadas por las típicas huellas del tiempo.

Дерево уникальных и оригинальных пород с  
эффектом естественной состаренности.

# AN INTENSE AND NATURAL CERAMIC SURFACE FOR SPACES RICH WITH HISTORY.

Una superficie ceramica profonda e naturale per ambienti ricchi di storia.

The intense and natural character of aged-old wood comes back to life in a resistant, functional and safe solution with excellent planning potential and a contemporary character. The ceramic material rediscovers, with surprising realism, all the beauty of irregular veining with a strong visual impact and uniqueness caused in nature by the wear and tear of weather.

Il carattere intenso e naturale del legno vissuto rivive in una soluzione resistente, pratica e sicura, dalle eccellenti potenzialità progettuali e dalla personalità contemporanea. La materia ceramica riscopre con un realismo sorprendente tutta la bellezza di venature irregolari e dal forte impatto visivo rese uniche dall'uso e dagli agenti atmosferici.

UNE SURFACE CÉRAMIQUE INTENSE ET NATURELLE POUR DES ESPACES RICHES EN HISTOIRE.

EINE KERAMISCHE OBERFLÄCHE, TIEFGRÜNDIG UND NATÜRLICH, FÜR AMBIENTE VOLLER GESCHICHTE.

UNA SUPERFICIE CERÁMICA PROFUNDA Y NATURAL PARA AMBIENTES RICOS EN HISTORIA.

НАСЫЩЕННОЕ И ЕСТЕСТВЕННОЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ.

Le caractère intense et naturel du bois vieilli revit dans une solution résistante, pratique et sûre, aux capacités de conception élevées et à la personnalité contemporaine. Le matériau céramique ranime à travers un réalisme surprenant toute la beauté des veines irrégulières au fort impact visuel, rendues uniques par l'usage et les agents atmosphériques.

Der intensive und natürliche Charakter des Holzes lebt in dieser strapazierfähigen, praktischen und leistungsstarken Kollektion von ausgezeichnetem gestalterischem Potential und zeitgenössischer Persönlichkeit wieder auf. Das keramische Material entdeckt mit überraschendem Realismus die Schönheit der unregelmäßigen Maserungen von starker optischer Wirkung, die durch die Nutzung und durch Wettereinflüsse einzigartig geworden sind.

El carácter intenso y natural de la madera vieja revive en una solución resistente, práctica y segura, con un excelente potencial de diseño y una personalidad contemporánea. El material cerámico descubre con un realismo sorprendente toda la belleza y el fuerte impacto visual de unas vetas irregulares y únicas, causadas por el uso y los agentes atmosféricos.

Насыщенный и натуральный характер состаренного дерева оживает в прочном, практичном и надежном решении, предлагающем Вам большие проектные возможности и отличающимся современной индивидуальностью. Керамика с поразительным реализмом передает всю красоту неравномерных вен и обладает сильным эстетическим эффектом ввиду уникальности покрытия, возникающей в процессе его использования и действия атмосферных явлений.

# atlasconcorde



## ESSENCES TRANSFORMED BY THE RAVAGES OF TIME BECOME DESIGN SURFACES.

Essenze trasformate dai segni del tempo  
diventano superfici di design.

Axi interprets, in a contemporary way, different wood essences enhanced by the natural ravages of time on surfaces rich in intriguing chromatic contrasts. The vital energy of wood filters through the dependable and resistant full-body coloured porcelain stoneware, in which every detail accentuates the marked character of the inspirational material.

Axi interpreta in chiave attuale diverse essenze valorizzate dai segni naturali dello scorrere del tempo in superfici ricche di intriganti contrasti cromatici. L'energia vitale del legno affiora su un gres porcellanato colorato in massa affidabile e resistente in cui ogni dettaglio sottolinea l'aspetto deciso della materia d'origine.



**WILD  
DARK OAK**

— INTENSE WARMTH —



**NATURAL  
GOLDEN OAK**

— BRIGHT ELEGANCE —



**ANTIQUE  
WHITE PINE**

— ESSENTIAL CHARACTER —



**VINTAGE  
BROWN CHESTNUT**

— TIMELESS ATMOSPHERE —



**WEATHERED  
GREY TIMBER**

— EVOCATIVE SPIRIT —



**AGED  
SILVER FIR**

— CONTEMPORARY SOUL —

DES ESSENCES TRANSFORMÉES PAR LES MARQUES  
DU TEMPS DEVIENNENT DES SURFACES DE DESIGN.

VOM NATÜRLICHEN ALTERUNGSPROZESS GEZEICHNETE  
HÖLZER WERDEN DESIGN-OBERFLÄCHEN.

LAS MADERAS TRANSFORMADAS POR EL PASO  
DEL TIEMPO SE CONVIERTEN EN UNA SUPERFICIE  
DE DISEÑO.

ПОРОДЫ, ИЗМЕНИВШИЕСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ  
ВРЕМЕНИ, ВОПЛОЩАЮТСЯ В ДИЗАЙНЕРСКИХ  
ПОВЕРХНОСТЯХ.

В коллекции Axi в современном ключе воплощены различные породы дерева, обретающие ценность благодаря естественным следам пройденного времени на поверхности, с многочисленными интересующими цветовыми контрастами. Жизненная энергия дерева воплощается в окрашенном в массе керамограните, прочном и надежном, каждая деталь которого решительным образом подчеркивает оригинальность материала.

**TEXTURED R11C**

**MATT R10B**



AXI

ATLAS CONCORDE

The matt finish conveys the warmth and charm of a material characterised by knots and irregular veining on which a three-dimension micro-texture traces its original essence. Thank to its hardness, durability and inalterability over time as well as its easy cleaning, Axi is the perfect product even for high traffic venues.

La finitura matt esprime il calore e il fascino di una materia caratterizzata da nodi e venature irregolari in cui una microstruttura tridimensionale ricalca le impronte delle essenze originarie. Per le sue proprietà tecniche di durevolezza, inalterabilità e per la semplicità di pulizia, Axi è il prodotto ideale per spazi anche ad alta frequentazione.

DES SURFACES JASPIÉES ET DE LÉGÈRES  
IRRÉGULARITÉS, POUR UN EFFET  
DE RÉALISME ABSOLU.

La finition mate exprime la chaleur et le charme d'un matériau caractérisé par des nœuds et des veines irrégulières, où une microstructure tridimensionnelle esquisse les empreintes des essences originaires. Les propriétés techniques de durabilité et d'invariabilité et la simplicité de nettoyage font d'Axi le produit idéal pour des espaces même très fréquentés.

ABWECHSLUNGSREICHE OBERFLÄCHEN UND  
LEICHTE UNREGELMÄSSIGKEITEN FÜR EINE  
ÜBERAUS REALISTISCHE WIRKUNG.

Die matte Oberfläche vermittelt die Wärme und den Charme eines Materials, das gekennzeichnet ist durch Äste und unregelmäßige Maserung, in denen eine dreidimensionale Mikrostruktur der Optik der ursprünglichen Hölzer folgt. Aufgrund der technischen Eigenschaften in Bezug auf Haltbarkeit, Unveränderlichkeit und einfache Reinigung ist Axi das ideale Produkt auch für stark frequentierte Bereiche.

SUPERFICIES VARIEGADAS Y LEVEMENTE  
IRREGULARES QUE PERMITEN OBTENER UN  
EFECTO TOTALMENTE REALISTA.

El acabado mate transmite la calidez y el encanto de un material caracterizado por los nudos y las vetas irregulares, en el que una microestructura tridimensional resalta las huellas de las maderas originales. Gracias a sus características técnicas de durabilidad e inalterabilidad, y por su facilidad de limpieza, Axi es el producto ideal para los espacios de gran tránsito.

ПЕСТРЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И ЛЕГКАЯ  
НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ДЛЯ ПОЛНОЙ  
РЕАЛИСТИЧНОСТИ.

Матовое покрытие излучает тепло и очарование материала с характерными узлами и неравномерными венами, трехмерная микроструктура передает следы оригинальных пород. Благодаря своим техническим характеристикам прочности, стабильности и легкости при уборке, коллекция Axi является идеальным решением, в том числе и для помещений с высокой проходимостью.

Available in the typical sizes of wooden planks, 22.5x90, 15x90 and 25x150, for a broad planning potential.

Disponibile nei formati tipici delle doghe in legno 22,5x90, 15x90 e il 25x150 per ampie potenzialità progettuali.

25x150  
9<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x59"

15x90  
5<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"

22,5x90  
8<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"

atlas concorde

INTERIOR DESIGN. NATURAL VINTAGE FEEL.

VARIEGATED SURFACES AND  
DELICATE IRREGULARITIES, FOR  
AN EFFECT OF TOTAL REALISM.

Superfici variegate e lievi irregolarità,  
per un effetto di realismo totale.

matt surface R10B





The look of natural wood combines with the advantages of porcelain stoneware, an anti-slip, frost, thermal shock and weather resistant material. Axi in textured finish is suitable for indoor and outdoor venues requiring excellent technical performance guaranteeing the highest safety and the perfect continuous effect in combination with the matt finish.

L'estetica dei legni d'ispirazione si unisce ai vantaggi del gres porcellanato antiscivolo, ingelivo, resistente agli sbalzi termici e agli agenti atmosferici. Axi strutturato è ideale per esterni e interni che richiedono elevate prestazioni tecniche garantendo la massima sicurezza e una perfetta continuità visiva con la finitura matt.

**DES STRUCTURES INTENSES ET TYPIQUES  
POUR UNE FINITION ANTIDÉRAPANTE  
DE HAUTE PERFORMANCE.**

L'esthétique des bois d'inspiration s'associe aux avantages du grès cérame antidérapant, résistant au gel, aux écarts de température et aux agents atmosphériques. Axi structuré est idéal pour les extérieurs et intérieurs qui exigent des prestations techniques élevées, garantissant une sécurité maximale et une parfaite continuité visuelle avec la finition mate.

**TIEFE STRUKTUREN, DIE SICH DURCH EINE  
LEISTUNGSSTARKE RUTSCHFESTE OBERFLÄCHE  
KENNZIEHEN.**

Die Ästhetik der Hölzer die als Vorbild dienen verbindet sich mit den Vorteilen von Feinsteinzeug, rutschfest, frostsicher, resistent gegen Temperaturschwankungen und witterungsbeständig ist. Axi strukturiert erweist sich als ideal für Außen- und Innenbereiche, die eine hohe technische Leistung erfordern, während maximale Sicherheit und eine perfekte optische Kontinuität mit der matten Oberfläche garantiert ist.

**ESTRUCTURAS PROFUNDAS, CARACTERIZADAS  
POR EL ACABADO ANTIDESLIZANTE DE GRAN  
RENDIMIENTO.**

La estética de las maderas en las que se inspira se une a las ventajas del gres porcelánico antideslizante, antihieladas, resistente a los choques térmicos y los agentes atmosféricos. Axi estructurado es ideal para exteriores e interiores que requieren altas prestaciones técnicas para garantizar la máxima seguridad y una perfecta continuidad visual con el acabado mate.

**ГЛУБОКИЕ СТРУКТУРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕСЯ  
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИМ ПОКРЫТИЕМ С ВЫСOKИМИ  
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ.**

Эстетика дерева как основа вдохновения гармонично сочетается с преимуществами керамогранита, противоскользящего, морозостойкого, устойчивого к перепадам температур и действиям атмосферных осадков материала. Структурированный керамогранит коллекции Axi является идеальным решением для внутренних и наружных помещений, в которых необходимо обеспечить соблюдение высоких эксплуатационных характеристик, гарантировать максимальную безопасность и отличную визуальную гармонию с матовой поверхностью.

**22,5x90  
8<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"**

**EXTERIOR&INTERIOR. STRONG AND SOLID TEXTURE.**

**DEEP AND CHARACTERISED  
STRUCTURES FOR A HIGH  
PERFORMING ANTI-SLIP FINISH.**

**Strutture profonde e caratterizzate  
per una finitura antiscivolo ad alta prestazione.**

**textured surface R11C**





## atlas concorde

The LASTRA 20mm version in 40x120, 60x60 and 45x90 sizes, with graphics evoking wood planks of different widths, completes the range with a product featuring the highest mechanical resistance and suitable for public and private outdoor venues. A solution that is easy to install and replace thanks to the dry application system.

La versione LASTRA 20mm nei formati 40x120, 60x60 e 45x90, con una grafica che richiama doghe in legno di diversa larghezza, completa la gamma con un prodotto dalla notevole resistenza meccanica, ideale per ambienti esterni pubblici e privati. Una soluzione facile da posare e da sostituire grazie alle applicazioni a secco.

### FONCTIONNALITÉ ET RÉSISTANCE MAXIMALE POUR DES APPLICATIONS OUTDOOR.

La version LASTRA 20mm aux formats 40x120, 60x60 et 45x90, avec un graphisme qui rappelle les lattes en bois de différentes largeur, complète la gamme avec un produit mécaniquement très résistant et idéal pour des espaces externes publics et privés. Une solution facile à poser et à remplacer grâce aux applications à sec.

### FUNKTIONALITÄT UND MAXIMALE STRAPAZIERFÄHIGKEIT FÜR DEN EINSATZ IM FREIEN.

Die Version LASTRA 20mm in Formaten 40x120, 60x60 und 45x90, deren Optik an Holzdielen in unterschiedlichen Breiten erinnert, rundet das Angebot mit einem Produkt von hoher mechanischer Festigkeit ab, ideal für öffentliche und private Bereiche. Die Platten sind dank der Trockenverlegung einfach zu setzen und auszutauschen.

### FUNCIONALIDAD Y MÁXIMA RESISTENCIA PARA APLICACIONES EN EXTERIORES.

La versión LASTRA 20mm en los formatos 40x120, 60x60 y 45x90, cuya apariencia gráfica recuerda las láminas de madera de varias anchuras, completa la gama con un producto que ofrece una resistencia mecánica notable, idóneo para los ambientes exteriores públicos y privados. Una solución fácil de instalar y sustituir, gracias a la colocación en seco.

### ПРАКТИЧНОСТЬ И МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Вариант LASTRA 20mm в форматах 40x120, 60x60 и 45x90, с графикой, напоминающей деревянные доски различной ширины, завершает серию продуктом, характеризующимся значительной механической прочностью, идеальным для наружных помещений частного и общественного пользования. Может служить оптимальным решением простой укладки или легкой замены благодаря технике бесклеевой укладки.



LASTRA 20 mm R11C



**ANTIQUE WHITE PINE**  
WELLNESS CENTRE

Light effects and natural veining  
for spaces that reinvigorate your  
body and soul.

Giochi di luce e venature naturali  
per spazi che rigenerano anima e corpo.



**WILD DARK OAK**  
URBAN LOFT&STUDIO

Chromatic depth and marked  
character to live and work in total  
freedom.

Profondità cromatica e personalità  
decisa per vivere e lavorare in  
libertà.



**WEATHERED GREY TIMBER**  
HIGH ALTITUDE RESORT

Intense grey with a contemporary  
character for original hospitality  
projects.

Grigio intenso e dal carattere  
contemporaneo per originali  
progetti dedicati all'accoglienza.

**VINTAGE BROWN CHESTNUT**  
FOOD LAB RESTAURANT

Natural shades and excellent  
performance for exclusive  
hospitality venues.

Sfumature naturali e prestazioni  
elevate per luoghi esclusivi votati  
all'ospitalità.



**AGED SILVER FIR**  
PRIVATE VILLA

Broad spaces and contemporary  
surfaces for a harmonious indoor  
and outdoor continuity.

Ambienti spaziosi e superfici  
contemporanee per una armoniosa  
continuità tra dentro e fuori.



## AXI ARCHITECTURAL TIPS INTERIOR&EXTERIOR DESIGN

Projects to interpret contemporary aesthetics.

Progetti per interpretare l'estetica contemporanea.



**NATURAL GOLDEN OAK**  
CONCEPT STORE

Irregular and engulfing  
streaks for characterised shopping  
venues.

Striature irregolari e avvolgenti  
per caratterizzare con stile gli spazi  
dello shopping.



## SANKT MORITZ SWITZERLAND

WELCOMING AND HOSPITALITY WITH SOUGHT-AFTER AUTHENTICITY.

Axi combines all the expressive potential of natural wood with the advantages of porcelain stoneware for commercial venues where the natural atmosphere merges with excellent performance. Grey Timber strongly underlines cutting-edge design shapes and the marked veining of the surface graphics opens to contemporary style without abandoning a sense of welcoming authenticity.

Accogliere e ospitare con ricercata autenticità.

Axi unisce tutta la potenza espressiva dell'effetto legno ai vantaggi del gres porcellanato per spazi commerciali in cui l'atmosfera di naturalezza si sposa con elevati requisiti prestazionali. Grey Timber sottolinea con decisione forme dal design attuale e le forti venature della grafica di superficie aprono le porte al contemporaneo senza rinunciare a un senso di accogliente autenticità.

**ESSENCE**  
Grey Timber

**MATCHING SURFACE**  
Seastone White Strutturato/Textured

**DECORATIVE THEME**  
Seastone White Tatami

**TILES PATTERN**  
Floor Staggered installation  
Wall Linear installation





Axi Grey Timber 22,5x90  
Seastone White Strutturato 22,5x90 / 45x90

ACCUEILLIR ET RECEVOIR AVEC  
UNE AUTHENTICITÉ SOPHISTIQUÉE.

MIT ERLESENER AUTHENTIZITÄT EMPFANGEN  
UND BEHERBERGEN.

ACOGER Y ALOJAR CON AUTENTICIDAD  
SOFISTICADA.

ПРИЕМ ГОСТЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ, В АУТЕНТИЧНОМ  
ВОСТРЕБОВАННОМ СТИЛЕ.

Axi associe toute la puissance expressive de l'effet bois aux avantages du grès cérame, pour des espaces commerciaux où l'atmosphère du naturel s'unite aux exigences de prestations élevées. Grey Timber souligne avec ardeur des formes au design actuel et les fortes veines du graphisme de surface ouvrent les portes au style contemporain sans toutefois renoncer à une sensation d'authenticité accueillante.

Axi verbindet die ausdrucksstarke Kraft des Holzeffekts mit den Vorteilen von Feinsteinzeug für gewerbliche Räume, in denen die Atmosphäre der Natürlichkeit mit hohen Leistungsanforderungen kombiniert wird. Grey Timber betont auf markante Weise modernes Design, während die starke Maserung der Oberfläche für Modernität sorgt ohne jedoch auf ein Gefühl von angenehmer Authentizität verzichten zu müssen.

Axi une todo el poder expresivo del efecto de la madera con las ventajas del gres porcelánico para los espacios comerciales en los que la naturalidad del ambiente se combina con la exigencia de gran rendimiento. Grey Timber subraya con decisión las formas de diseño moderno, y el fuerte veteado del diseño superficial abre las puertas a la modernidad sin renunciar a una sensación auténtica y acogedora.

Коллекция Axi объединяет в себе всю выразительность эффекта дерева и преимущества керамогранита, благодаря чему является идеальным решением для помещений коммерческого назначения, где атмосфера естественности идет рука об руку с высокими эксплуатационными характеристиками. Grey Timber уверенно подчеркивает формы актуального дизайна, а четко выраженные прожилки на поверхности открывают дверь в современность, не списывая со счетов чувство подлинной гостеприимности.





Axi Grey Timber 22,5x90  
Seastone White Strutturato 22,5x90 / 45x90



CONTEMPORARY AND NATURAL, IN UNISON WITH  
SEASTONE, STONE EFFECT PORCELAIN STONEWARE.

Contemporaneo e naturale l'accostamento con Seastone,  
gres porcellanato a effetto pietra.



The textured surface allows for a perfect continuous effect between indoor and outdoor spaces guaranteeing all the advantages of an anti-slip solution that is extremely resistant to adverse weather conditions, frost-proof, unabsorbent and easy to clean. The L-shaped element covers the edges of outdoor flooring in total safety while LASTRA 20mm creates functional junction paths with dry-installation system.

La superficie strutturata consente di mantenere una perfetta continuità estetica tra dentro e fuori garantendo tutti i vantaggi di una soluzione antiscivolo estremamente resistente agli agenti atmosferici, ingeliva, inassorbente e facilmente pulibile. L'elemento a L riveste con sicurezza i bordi delle pavimentazioni esterne, mentre LASTRA 20mm crea pratici camminamenti di raccordo posati a secco.

La surface structurée permet de maintenir une parfaite continuité esthétique entre l'intérieur et l'extérieur, en garantissant tous les avantages d'une solution antidérapante extrêmement résistante aux agents atmosphériques et au gel, imperméable et facile à nettoyer. L'élément en L revêt en toute sécurité les bords des carrelages extérieurs, tandis que LASTRA 20mm crée de pratiques allées de liaison posées à sec.

La superficie estructurada permite mantener una perfecta continuidad estética entre el interior y el exterior, garantizando todas las ventajas de una solución antideslizamiento, muy resistente a los agentes atmosféricos, antihieladas, impermeable y fácil de limpiar. El elemento L reviste con seguridad los bordes de los pavimentos exteriores, mientras que LASTRA 20mm crea prácticos pasillos de unión colocados en seco.

**ESSENCES**  
Grey Timber Strutturato/Textured  
Grey Timber LASTRA 20mm

**MATCHING SURFACE**  
Seastone White Strutturato/Textured

**TILES PATTERN**  
Floor Linear installation  
Wall Linear installation



**Easy application and replacement with the LASTRA 20mm solution that can be installed with dry-system on gravel or grass substrates.**

Facilità di applicazione e sostituzione con la soluzione LASTRA 20mm posata a secco, su ghiaia o erba.





## GRAND CANYON ARIZONA

### REINVIGORATING IN&OUT.

The bright and spectacular impact of the wellness centre is enhanced by Light Pine that amalgamates the minimalism of white with intriguing streaks evoking the original material. Thanks to the technical properties of porcelain stoneware, Axi brings the charm of wood into venues that require the highest safety standards such as the damp spaces of wellness centres.

Rigenerarsi dentro e fuori.

Il luminoso impatto scenografico del centro wellness è valorizzato dal Light Pine che combina il rigore essenziale del bianco a intriganti striature che richiamano la materia d'origine. Grazie alle proprietà tecniche del gres, Axi porta il fascino del legno in ambienti che richiedono alti standard di sicurezza, come le zone umide degli spazi del benessere.

**ESSENCES**  
White Pine  
Golden Oak

**DECORATIVE THEME**  
White Pine Brick 3D  
White Pine Tatami

**TILES PATTERN**  
Floor Staggered installation  
Wall Linear installation



# atlas concorde

RÉGÉNERER L'INTÉRIEUR  
ET L'EXTÉRIEUR.

IN INNEN- UND AUSSENBEREICHEN  
REGENERIEREN.

REGENERARSE POR DENTRO  
Y POR FUERA.

ВОЗРОДИТЬСЯ ВНУТРЕННЕ  
И ВНЕШНЕ.

Le lumineux impact scénographique du centre wellness est valorisé par le Light Pine qui unit la rigueur essentielle du blanc à de surprenantes stries qui rappellent le matériau d'origine. Grâce aux propriétés techniques du grès, Axi suscite le charme du bois dans des espaces qui exigent des normes de sécurité élevées, comme les zones humides des espaces de bien-être.

Der helle optische Eindruck des Wellnesscenters wird durch Light Pine, das die klare Strenge der Farbe Weiß mit faszinierenden Streifen verbindet und an das ursprüngliche Material erinnert, unterstrichen. Dank den technischen Eigenschaften von Feinsteinzeug bringt Axi den Charme von Holz in Umgebungen, die hohe Sicherheitsstandards erfordern, wie zum Beispiel in Feuchtzonen von Wellnesscenter.

El luminoso impacto escenográfico del centro de salud y bienestar se revaloriza con el Light Pine, que combina el rigor esencial del color blanco con fascinantes estrías que evocan el material original. Gracias a las características técnicas del gres, Axi introduce el encanto de la madera en entornos que exigen altos niveles de seguridad, como las zonas húmedas de los espacios dedicados al bienestar.

Впечатляющее эстетическое решение СПА центра во многом обязано Light Pine, сочетающей в себе минимализм белого цвета с интригующими полосами, типичными для оригинального материала. Благодаря техническим характеристикам керамогранита, Axi привносит очарование дерева в интерьеры, предъявляющие высокие требования к безопасности, как, например, зоны с повышенным содержанием влаги в СПА салонах.



Axi White Pine 22,5x90  
Axi Golden Oak 22,5x90  
Axi White Pine Tatami 22,5x90  
Axi White Pine Brick 3D 20x44




Axi Golden Oak 22,5x90



SURFACES INSPIRED BY DIFFERENT WOOD  
ESSENCES CONVERGE IN A SUGGESTIVE EFFECT  
OF SHADES AND TINTS.

Superfici ispirate a legni diversi si incontrano in un  
suggestivo gioco di sfumature e tonalità.





WELLNESS CENTRE

GRAND CANYON  
ARIZONA



Perfect and safe in outdoor areas connected to the indoors, the textured finish recaptures the spectacular effect of saw-cut natural wood. The appeal of wood blends with the functional advantages of porcelain stoneware that, even in the outdoors and subject to thermal shock and adverse weather, maintains its colours, dimension and surface texture over time.

Perfetta e sicura negli spazi esterni collegati a spazi interni, la finitura strutturata recupera lo spettacolare effetto del taglio piano sega. L'estetica dei legni si coniuga ai vantaggi funzionali del gres porcellanato che, anche all'aperto, sottoposto a sbalzi termici e ad agenti atmosferici, mantiene inalterati il colore, la dimensione e la struttura superficiale.

Parfaite et sûre dans les espaces extérieurs communiquant avec les espaces intérieurs, la finition structurée récupère l'extraordinaire effet scié. L'esthétique des bois s'associe aux avantages fonctionnels du grès cérame qui même soumis, à l'extérieur, aux écarts de température et aux agents atmosphériques, conserve sa couleur, sa dimension et sa structure de surface.

Perfecto y seguro en los espacios exteriores que se conectan con espacios interiores, el acabado estructurado recupera el efecto espectacular del corte con sierra. La estética de la madera se une a las ventajas funcionales del gres porcelánico que, incluso al aire libre y sometido a choques térmicos y a los agentes atmosféricos, mantiene inalterados su color, tamaño y estructura superficial.

Perfekt und sicher in Außenbereichen, die mit den Innenräumen verbunden sind; die strukturierte Oberfläche gibt eine spektakuläre sägerauhe Wirkung wieder. Die Ästhetik des Holzes kombiniert sich mit den funktionalen Vorteilen von Feinsteinezeug, das obwohl, auch im Freien, Temperaturwechseln und Witterungseinflüssen ausgesetzt seine Farbe, Größe und Oberflächenstruktur unverändert beibehält.

Безупречное и надежное для внутренних помещений, прилегающих к внешним пространствам, данное структурированное покрытие имитирует завораживающий эффект пилено древесины. Эстетика дерева в сочетании с эксплуатационными преимуществами керамогранита, который демонстрирует устойчивость к перепадам температур и действию химических веществ, в том числе и на открытых участках, сохраняя неизменными цвет, размер и структуру поверхности.

**ESSENCES**  
White Pine Strutturato/Textured  
Golden Oak

**TILES PATTERN**  
Floor Linear installation  
Wall Staggered/Linear installation



# atlos concorde



Axi White Pine Strutturato 22,5x90  
Axi Golden Oak 22,5x90



WELLNESS CENTRE

GRAND CANYON  
ARIZONA





MALMÖ  
SWEDEN

## LIVING AND WORKING IN SPACES RICH IN PERSONALITY AND CHARACTER.

The marked character and the chromatic intensity of Dark Oak chronicle an original way of living and working, rich in natural suggestions. The graphic energy of wood merges with the material strength of cement-effect surfaces and clads, with a continuous effect, floors, walls and architectural elements for personal spaces with sought-after details.

Vivere e lavorare in spazi ricchi di personalità e carattere.

Il carattere deciso e l'intensità cromatica di Dark Oak raccontano un modo di abitare e uno spazio di lavoro originale e ricco di suggestioni naturali. L'energia grafica del legno di riferimento si amalgama al vigore materico di superfici a effetto cemento e riveste in continuità pavimenti, pareti ed elementi architettonici, per spazi pieni di personalità e dettagli ricercati.

**ESSENCES**  
Dark Oak  
Grey Timber

**MATCHING SURFACE**  
Evolve Suede Strutturato/Textured

**DECORATIVE THEME**  
Dark Oak Treccia

**TILES PATTERN**  
Floor Staggered installation  
Wall Staggered/Linear installation



atlas concorde

VIVRE ET TRAVAILLER DANS DES ESPACES RICHES  
EN PERSONNALITÉ ET CARACTÈRE.

LEBEN UND ARBEITEN IN EINEM RAUM VOLLER  
PERSÖNLICHKEIT UND CHARAKTER.

VIVIR Y TRABAJAR EN ENTORNOS RICOS EN  
PERSONALIDAD Y CARÁCTER.

ЖИТЬ И ТВОРИТЬ В ПОМЕЩЕНИЯХ С  
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬЮ И  
ХАРАКТЕРОМ.

Le caractère décisif et l'intensité chromatique de Dark Oak relatent une façon de vivre et un espace de travail original et riche de suggestions naturelles. L'énergie graphique du bois de référence se mêle à la vigueur matérielle de surfaces à l'effet ciment et revêt en continuité des sols, des murs et des éléments architecturaux, pour des espaces remplis de personnalité et de détails recherchés.

Der starke Charakter und die Farbintensität von Dark Oak beschreiben eine originelle Wohnweise und einen Arbeitsraum voller natürlichem Charme. Die grafische Energie der Holzvorlage verschmilzt mit der materischen Kraft der Oberfläche mit ihrem Betoneffekt und sorgt für kontinuierliche Böden, Wände und architektonische Elemente, für Räume voller Persönlichkeit und erlesener Details.

El carácter resuelto y la intensidad cromática de Dark Oak narran una forma de vivir y un espacio de trabajo original y rico en sugerencias naturales. La energía gráfica de la madera de referencia se fusiona con el vigor material de las superficies con efecto de cemento y reviste con continuidad los pavimentos, las paredes y los elementos arquitectónicos, para crear espacios llenos de personalidad y detalles sofisticados.

Решительный характер и интенсивность цветов Dark Oak привнесёт оригинальность в течение жизни и рабочего процесса, так как эта коллекция богата на оригинальные и естественные идеи. Графическая энергия дерева в качестве основы дизайна сочетается с крепостью материала поверхности с эффектом цемента, обеспечивая гармоничную облицовку пола, стен и архитектурных элементов, создавая интерьеры с выраженной индивидуальностью и многочисленными утонченными деталями.





Axi Dark Oak 22,5x90  
Evolve Suede Strutturato 60x60

THE WARM AND INTENSE EFFECT OF WOOD CREATES  
A PLEASANT CONTRAST WITH THE STRONG MATERIAL  
EFFECT OF EVOLVE.

L'effetto caldo e intenso del legno crea un piacevole  
contrasto con l'intensità materica di Evolve.



The beauty of the surface  
does not alter and, once  
installed, does not suffer  
from dimensional variations.

Mantiene inalterata la  
bellezza della superficie  
e, una volta posato, non  
subisce apprezzabili  
variazioni dimensionali.

URBAN LOFT & STUDIO

MALMÖ  
SWEDEN



## GOLD COAST AUSTRALIA

## PRIVATE villa

### LIVING IN AN IN&OUT CONTINUITY.

Axi matt with its micro-texture evoking natural wood exalts the sought-after style and details guaranteeing a visual effect of unique intensity. The new large 25x150 size exalts the elegance of the collection for broad residential scenarios with a strong contemporary impact.

Abitare in continuità tra interno ed esterno.

Axi matt con la sua microstruttura che richiama il legno di ispirazione enfatizza la ricercatezza e i dettagli garantendo un effetto visivo di intensità unica. Il nuovo grande formato 25x150 esalta l'eleganza della collezione per ampi scenari residenziali dal forte impatto contemporaneo.

**ESSENCE**  
Silver Fir

**MATCHING SURFACE**  
Mark Gypsum Matt

**TILES PATTERN**  
Floor Staggered installation  
Wall Linear installation





PRIVATE VILLA

GOLD COAST  
AUSTRALIA

HABITER EN CONTINUITÉ ENTRE L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR.

WOHNEN IN KONTINUITÄT ZWISCHEN INNEN UND AUBEN.

VIVIR SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD ENTRE EL INTERIOR Y EL EXTERIOR.

ЖИТЬ В ГАРМОНИИ ВНУТРИ И СНАРУЖИ.



Axi mate avec sa microstructure qui rappelle le bois d'inspiration accentue la préciosité et les détails en garantissant un effet visuel d'intensité unique. Le nouveau grand format 25x150 exalte l'élegance de la collection pour de vastes scénarios résidentiels au fort impact contemporain.

Axi matt hebt mit seiner Mikrostruktur, die an das Holz der Vorlage erinnert, dessen Eleganz und Details hervor und sorgt für eine optische Wirkung von einzigartiger Intensität. Das neue Großformat 25x150 unterstreicht mit seinem markanten modernen Erscheinungsbild in großflächigen Wohnbereichen die Eleganz der Kollektion.

Axi mate, con una microestructura que recuerda la madera en la que se inspira, enfatiza la sofisticación y los detalles garantizando un efecto visual con una intensidad única. El nuevo formato grande de 25x150 acentúa la elegancia de la colección para amplios contextos residenciales con un fuerte impacto contemporáneo.

Матовый Axi, благодаря своей микроструктуре, черпающей вдохновение у дерева, подчеркивает утонченность и детали, обеспечивая неповторимый насыщенный визуальный эффект. Новый большой формат 25x150 подчеркивает элегантность коллекции, предназначенной, в первую очередь, для больших жилых интерьеров, озанных в современном стиле.



Axi guarantees a pleasant continuity of style that means being able to conceive outdoor spaces as an extension of the indoors. The Axi project comes complete with LASTRA 20mm, ensuring the highest safety and resistance standards to the outdoor flooring and a broad range of trims for swimming-pool edges and any other application.

Axi garantisce una piacevole continuità stilistica che consente di concepire lo spazio esterno come un prolungamento ideale degli ambienti interni. Completano il progetto Axi LASTRA 20mm, che assicura la massima resistenza e sicurezza alla pavimentazione outdoor, e una vasta gamma di pezzi speciali perfetti per ogni applicazione e per rifinire i bordi piscina.

Axi assure une agréable continuité stylistique qui permet de concevoir l'espace extérieur comme un prolongement idéal des espaces internes. Pour compléter le projet Axi, LASTRA 20mm qui assure résistance et sécurité absolues au carrelage outdoor, et une vaste gamme de pièces spéciales, parfaites pour chaque application et comme finitions des bords de la piscine.

Axi garantiza una agradable continuidad estilística que permite concebir el espacio exterior como una prolongación ideal de los ambientes interiores. El proyecto se completa con Axi LASTRA 20mm (que asegura la máxima resistencia y seguridad en los pavimentos para exteriores) y una amplia gama de piezas especiales perfectas para todo tipo de instalación y para rematar los bordillos de las piscinas.

Axi bietet eine angenehme stilistische Kontinuität, wodurch der Außenbereich als ideale Erweiterung des Innenraus wahrgenommen wird. Das Projekt Axi wird durch LASTRA 20mm, das maximale Strapazierfähigkeit und Sicherheit der Böden im Freien garantiert und durch eine breite Palette von Formteilen, perfekt für jede Anwendung und für die Gestaltung von Pool-Randbereichen, abgerundet.

Axi обеспечивает приятную стилистическую гармонию, позволяющую воспринимать наружное пространство как идеальное продолжение внутренних помещений. Завершает проект продукты Axi LASTRA 20mm, гарантирующие максимальную прочность и надежность напольного покрытия наружных помещений, а также широкую гамму специальных элементов, которые идеально подойдут для отделки краев бассейна и других целей.

**ESSENCES**  
Silver Fir Strutturato/Textured  
Grey Timber LASTRA 20mm

**TILES PATTERN**  
Floor Linear installation



**FLOOR**

Axi Grey Timber LASTRA 20mm 60x60  
Axi Silver Fir Strutturato 22,5x90  
Axi Silver Fir Elemento L Strutturato 22,5x90



**AXI LASTRA 20MM  
60x60**



In residential gardens, the slabs laid with dry-installation onto grass or gravel can be easily removed and placed elsewhere, to create different geometries and meet various planning, aesthetic or design needs.

In giardini residenziali le lastre posate a secco su erba o ghiaia possono essere spostate e ricollocate a piacimento, per disegnare diverse geometrie e assecondare esigenze progettuali, estetiche o paesaggistiche.

Dans les jardins résidentiels, les dalles posées à sec sur gazon ou gravier peuvent être déplacées et repositionnées à volonté, pour dessiner de nouvelles géométries et répondre ainsi à tous les besoins de conception, esthétiques ou paysagères.

En jardines residenciales las losas colocadas en seco sobre césped o grava pueden ser desplazadas al gusto, para diseñar diversas geometrías y cubrir exigencias de diseño, estéticas o paisajísticas.

Die in privaten Gärten auf Rasen oder Kies trocken verlegten Platten können wieder entfernt und neu verlegt werden, um immer wieder neue, unterschiedliche Geometrien zu schaffen und um den Anforderungen hinsichtlich der Planung, der Ästhetik oder der Landschaftsgestaltung gerecht zu werden.

В домашних садах плитки, уложенные всухую на траву или гравий, можно переставлять по своему усмотрению для создания новых форм или адаптации покрытий к пейзажу.

**ESSENCES**  
White Pine LASTRA 20mm

**TILES PATTERN**  
Floor Dry installation onto gravel  
Floor Dry installation onto grass



**FLOOR**  
Axi White Pine LASTRA 20mm 60x60



## MOSCOW RUSSIA

### DISPLAYING WITH STYLE AND EXPRESSIVE STRENGTH.

The bright and warm shade of Golden Oak, characterised by strong and alluring veining, gives a refined luxurious atmosphere to the most elegant shopping venues such as concept stores and boutiques. The timeless elegance of herringbone installation exalts the decorative effect of the floor enhancing knots and streaks of pleasant visual impact.

Espresso con stile e forza espressiva.

La luminosa e calda tonalità Golden Oak caratterizzata da forti e suggestive venature conferisce un'atmosfera di lusso raffinato ai più eleganti contesti dello shopping, quali concept store e boutique.

L'intramontabile eleganza della posa a lisca di pesce esalta l'effetto decorativo del pavimento, valorizzando nodi e striature dal gradevole effetto visivo.

**ESSENCES**  
Golden Oak  
Dark Oak

**TILES PATTERN**  
Floor Herringbone installation  
Wall Linear installation



EXPOSER AVEC STYLE ET FORCE EXPRESIVE.

MIT STIL UND AUSDRUCKSKRAFT ANBIETEN.

EXPONER CON ESTILO Y FUERZA EXPRESIVA.

ВЫРАЗИТЬ СЕБЯ В СТИЛЕ И СИЛЕ ЭКСПРЕССИИ.

La chaude et lumineuse tonalité Golden Oak caractérisée par des veines intenses et suggestives, crée une atmosphère de luxe raffiné dans les contextes de shopping les plus élégants, tels que concept store et boutiques. L'indémodable élégance de la pose en chevrons exalte l'effet décoratif du sol, en valorisant les nœuds et les stries pour un agréable effet visuel.

Der helle und warme Ton Golden Oak, gekennzeichnet durch eine starke und markante Maserung, verleiht den elegantesten Einkaufsbereichen, wie Concept Stores und Boutiquen, eine Atmosphäre von raffiniertem Luxus. Die zeitlose Eleganz der Verlegung im Fischgrätmuster steigert die dekorative Wirkung des Bodens, mit einem angenehmen optischen Effekt hervorgerufen durch die Knoten und Zeichnungen.

La luminosa y cálida tonalidad Golden Oak, caracterizada por vetas fuertes y sugestivas, aporta una atmósfera de lujo refinado a los contextos más elegantes del shopping, tales como los concept stores y las boutiques. La elegancia intemporal de la colocación en espiga resalta el efecto decorativo del pavimento, valorizando el agradable efecto visual de las estrías y los nudos.

Яркая коллекция Golden Oak, состоящая из теплых цветов, характеризуется четко выраженными изящными прожилками, которые создадут атмосферу утонченного шика в наиболее элегантных интерьерах торговых площадей, таких как склады и бутики. Всегда актуальная укладка в виде паркета подчеркивает декоративный эффект напольного покрытия, давая возможность оценить узоры в виде узлов и полос с приятным визуальным эффектом.





CONCEPT STORE

MOSCOW  
RUSSIA



THE BEAUTY OF CHECKER-BOARD INSTALLATION  
PATTERN IS EXALTED BY THE IRREGULAR GRAPHIC  
MOVEMENT OF VEINING.

La bellezza della posa a scacchiera è enfatizzata dal  
movimento grafico irregolare delle venature.



## CARSON CITY NEVADA

MEETING AND ENJOYING THE TASTE  
OF AUTHENTIC HOSPITALITY.

Brown Chestnut, with its unmistakeable elegance, exalts the irregularities of age-old wood transforming them into unique details of strong aesthetic appeal and contemporary style, to design modern spaces that are rich in history. The 25x150 size enhances the marked veining, giving charm and character to large hospitality spaces.

Incontrarsi e assaporare il gusto di  
un'autentica ospitalità.

Brown Chestnut valorizza con la sua inconfondibile eleganza le irregolarità del legno vissuto trasformandole in particolarità dal forte impatto estetico e dallo stile contemporaneo, per progettare spazi moderni e al contempo ricchi di storia. Il formato 25x150 risalta le marcate venature, conferendo suggestione e carattere agli ambienti di grandi dimensioni dedicati all'ospitalità.

**ESSENCES**  
Brown Chestnut  
Golden Oak

**DECORATIVE THEME**  
Brown Chestnut Mosaico 3D

**TILES PATTERN**  
*Floor Staggered installation*  
*Wall Checkboard/Linear installation*



atlas concorde

RENCONTRER ET APPRÉCIER LE GOÛT DE  
L'AUTHENTIQUE HOSPITALITÉ.

DIE FREUDE AUTHENTISCHER GASTLICHKEIT  
ERLEBEN UND GENIEBEN.

ENCONTRARSE Y PALADEAR EL SABOR DE UNA  
HOSPITALIDAD AUTÉNTICA.

ВСТРЕТИТЬСЯ И НАСЛАДИТЬСЯ ВКУСОМ  
НАСТОЯЩЕГО ГОСТЕПРИИМСТВА.

Brown Chestnut valorise grâce à son inégalable élégance les irrégularités du bois vieilli, en les transformant en détails au fort impact esthétique et de style contemporain, pour concevoir des espaces à la fois modernes et riches en histoire. Le format 25x150 accentue les veines marquées, en donnant charme et caractère aux espaces de grandes dimensions consacrés à l'hospitalité.

Brown Chestnut lässt mit unverwechselbarer Eleganz die Unregelmäßigkeiten von altem, gelebtem Holz zur Geltung kommen und verwandelt sie in Merkmale mit hoher ästhetischer und moderner Wirkung, um moderne Räume, die voller Geschichte sind, zu gestalten. Das Format 25x150 betont die markante Maserung und verleiht großflächigen Ambienten, die der Gastlichkeit gewidmet sind, unverwechselbaren Charme und Charakter.


Brown Chestnut valoriza con su inconfundible elegancia las irregularidades de la madera usada, transformándolas en detalles con un fuerte impacto estético y un estilo contemporáneo, para diseñar espacios modernos y al mismo tiempo ricos de historia. El formato 25x150 resalta las vetas marcadas, aportando atractivo y carácter a los ambientes de grandes dimensiones dedicados a la hospitalidad.

В коллекции Brown Chestnut с несравненной элегантностью оттенено неравномерно состарившееся дерево, что является настоящей самобытной деталью интерьера, наполненного высоким эстетическим содержанием и выдержанного в актуальном стиле, настоящая находка для дизайнерских решений в ключе современности, и в то же время с богатой историей. Формат еще более подчеркивает бросающиеся в глаза прожилки, придавая характер и очарование интерьерам больших размеров, предназначенных для приема гостей.



# atlas concorde

Axi Brown Chestnut 22,5x90



The Mosaico 3D creates an original three-dimensional effect.

Il Mosaico 3D crea un originale effetto tridimensionale.

# atlas concorde




AXI MOSAICO 3D  
35x35



AXI IS PERFECT IN COMMERCIAL SPACES  
AND WHEREVER EASY CLEANING AND MAINTENANCE  
OF THE SURFACE IS A MUST.

Axi è ideale negli spazi commerciali e ovunque sia  
fondamentale semplificare le operazioni di cura, di pulizia e  
di manutenzione delle superfici.



**FOOD LAB RESTAURANT**

**CARSON CITY**  
NEVADA



MATT SURFACE  
SUPERFICIE MATT



#### SILVER FIR

25x150 cm / 9<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x59"



#### GREY TIMBER

25x150 cm / 9<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x59"



#### COLOURED BODY PORCELAIN TILES - RECTIFIED MONOCALIBER

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - RETTIFICATO MONOCALIBRO

GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE - RECTIFIÉ MONO-CALIBRE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - GESCHLIPPEN EINKALIBRIG

GRES PORCELANICO COLOREADO EN MASA - RECTIFICADO MONOCALIBRE / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ В ОДНОМ КАЛИБРЕ

#### GOLDEN OAK

25x150 cm / 9<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x59"



#### BROWN CHESTNUT

25x150 cm / 9<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x59"



#### DESTINATIONS OF USE / DESTINAZIONI D'USO



MEDIUM TRAFFIC  
CALPESTIO MEDIO

MODERATE COMMERCIAL AREAS (restaurants, offices, showrooms, public restrooms, public offices, hotels, business lounges, etc. save for obligated pathways) COMMERCIALI MEDI (ristoranti, uffici, negozi, bagni pubblici, uffici pubblici, hotel, business lounge, etc. esclusione di passaggi obbligati)

#### INSTALLATION TIPS / SUGGERIMENTI DI POSA

**25x150 cm** In straight-forward installation patterns, it is recommended a maximum staggering of listels of 50 cm and a grout line of 1-2 mm in indoor applications. Joint-less installation is not recommended. / In posa a correre, si consiglia la sfalsatura dei listoni di massimo 50 cm e fuga di 1-2 mm in interno. È fortemente sconsigliata la posa a giunto unito. / Pour la pose à l'anglaise, nous conseillons un décalage des lames de 50 cm au maximum et un joint de 1 à 2 mm à l'intérieur. Il est absolument déconseillé de réaliser la pose avec joint nul. / Bei fortlaufender Verlegung ist es empfehlenswert die Platten maximal 50 cm versetzt und mit einer Fuge von 1-2 mm in Innenbereichen zu verlegen. Von einer fugenlosen Verlegung wird dringend abgeraten. / En colocación simple, se aconseja escalaron los listones por un máximo de 50 cm y una junta de 1-2 mm para interiores. Se desaconseja vivamente la colocación sin juntas. / При укладке вразбежку рекомендуется укладывать плитки со смещением не более 50 см и со швом 1-2 мм внутри помещений. Настоятельно рекомендуется укладывать плитки без швов.



MATT SURFACE  
SUPERFICIE MATT



**WHITE PINE**  
22,5x90 cm / 8<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"

**SILVER FIR**  
22,5x90 cm / 8<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



**GREY TIMBER**  
22,5x90 cm / 8<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



**GOLDEN OAK**  
22,5x90 cm / 8<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



**BROWN CHESTNUT**  
22,5x90 cm / 8<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



**DARK OAK**  
22,5x90 cm / 8<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



**WHITE PINE**  
15x90 cm / 5<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"

**SILVER FIR**  
15x90 cm / 5<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



**GREY TIMBER**  
15x90 cm / 5<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



**GOLDEN OAK**  
15x90 cm / 5<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



**BROWN CHESTNUT**  
15x90 cm / 5<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



**DARK OAK**  
15x90 cm / 5<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



#### DESTINATIONS OF USE / DESTINAZIONI D'USO



MEDIUM TRAFFIC  
CALPESTIO MEDIO

MODERATE COMMERCIAL AREAS (restaurants, offices, showrooms, public restrooms, public offices, hotels, business lounges, etc. save for obligated pathways) COMMERCIALI MEDI (ristoranti, uffici, negozi, bagni pubblici, uffici pubblici, hotel, business lounge, etc. a esclusione di passaggi obbligati)



TEXTURED SURFACE  
SUPERFICIE STRUTTURATA

**WHITE PINE**  
STRUTTURATO  
22,5x90 cm / 8<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



**SILVER FIR**  
STRUTTURATO  
22,5x90 cm / 8<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



**GREY TIMBER**  
STRUTTURATO  
22,5x90 cm / 8<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



**GOLDEN OAK**  
STRUTTURATO  
22,5x90 cm / 8<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



**BROWN CHESTNUT**  
STRUTTURATO  
22,5x90 cm / 8<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



**DARK OAK**  
STRUTTURATO  
22,5x90 cm / 8<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



atlas concorde



atlas concorde

#### INSTALLATION TIPS / SUGGERIMENTI DI POSA

**22,5x90 cm - 15x90 cm** In straight-forward installation patterns, it is recommended a maximum staggering of listels of 35 cm and a grout line of 1-2 mm in indoor applications and of 3mm in outdoor applications. Joint-less installation is not recommended.  
 / In posa a corrente, si consiglia la sfalsatura dei listoni di massimo 35 cm e fuga di 1-2 mm in interno, 3 mm in esterno. È fortemente sconsigliata la posa a giunto unito. / Pour la pose à l'anglaise, nous conseillons un décalage des lames de 35 cm au maximum et un joint de 1 à 2 mm à l'intérieur, et de 3 mm à l'extérieur. Il est absolument déconseillé de réaliser la pose avec joint nul. / Bei fortlaufender Verlegung ist es empfehlenswert die Platten maximal 35 cm versetzt und mit einer Fuge von 1-2 mm in Innenbereichen bzw. 3 mm in Außenbereichen zu verlegen. Von einer fugenlosen Verlegung wird dringend abgeraten. / En colocación simple, se aconseja escalaron los listones por un máximo de 35 cm y una junta de 1-2 mm para interiores, 3 mm para exteriores. Se desaconseja vivamente la colocación sin juntas. / При укладке вразбежку рекомендуется укладывать плитки со смещением не более 35 см и со швом 1-2 мм внутри помещений, 3 мм на улице. Настоятельно не рекомендуется укладывать плитки без швов.



**OUTDOOR PAVING ± 20 mm**  
**LASTRA 20 mm**

**GREY TIMBER LASTRA 20mm**  
 40x120 cm / 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BROWN CHESTNUT LASTRA 20mm**  
 40x120 cm / 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**WHITE PINE LASTRA 20mm**  
 45x90 cm / 17<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



**GREY TIMBER LASTRA 20mm**  
 45x90 cm / 17<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



**GOLDEN OAK LASTRA 20mm**  
 45x90 cm / 17<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



**BROWN CHESTNUT LASTRA 20mm**  
 45x90 cm / 17<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



**WHITE PINE LASTRA 20mm**  
 60x60 cm / 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"



**GREY TIMBER LASTRA 20mm**  
 60x60 cm / 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"



**GOLDEN OAK LASTRA 20mm**  
 60x60 cm / 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"



**BROWN CHESTNUT LASTRA 20mm**  
 60x60 cm / 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"



**DESTINATIONS OF USE / DESTINAZIONI D'USO**



**HEAVY TRAFFIC**  
 CALPESTIO PESANTE

HEAVY COMMERCIAL AREAS (malls, airports, places of worship, schools, museums, squares, hospitals, etc.) COMMERCIALI PESANTI (mall, areoporti, luoghi di culto, scuole, musei, piazze, ospedali etc.)



## Tatami

**WHITE PINE  
TATAMI**  
22,5x90 cm / 8<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



**SILVER FIR  
TATAMI**  
22,5x90 cm / 8<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



**GREY TIMBER  
TATAMI**  
22,5x90 cm / 8<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



**GOLDEN OAK  
TATAMI**  
22,5x90 cm / 8<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



**BROWN CHESTNUT  
TATAMI**  
22,5x90 cm / 8<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



**DARK OAK  
TATAMI**  
22,5x90 cm / 8<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



## DECORS / DECORI

## Mosaico 3D

**WHITE PINE  
MOSAICO 3D**  
35x35 cm / 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



**SILVER FIR  
MOSAICO 3D**  
35x35 cm / 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



**GREY TIMBER  
MOSAICO 3D**  
35x35 cm / 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



**GOLDEN OAK  
MOSAICO 3D**  
35x35 cm / 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



**BROWN CHESTNUT  
MOSAICO 3D**  
35x35 cm / 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



**DARK OAK  
MOSAICO 3D**  
35x35 cm / 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



## Treccia

**WHITE PINE  
TRECCIA**  
28x53 cm / 11"x20<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"



**SILVER FIR  
TRECCIA**  
28x53 cm / 11"x20<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"



**GREY TIMBER  
TRECCIA**  
28x53 cm / 11"x20<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"



**GOLDEN OAK  
TRECCIA**  
28x53 cm / 11"x20<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"



**BROWN CHESTNUT  
TRECCIA**  
28x53 cm / 11"x20<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"



**DARK OAK  
TRECCIA**  
28x53 cm / 11"x20<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"



## Bottone Decorato

**BOTTONE DECORATO  
MIX 4**  
7,5x7,5 cm / 3"x3"



**Rosone Mini**

**BROWN CHESTNUT**  
**ROSONE MINI** ♦  
 45x45 cm / 17<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x17<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



LAYOUT




♦ To be ordered in multiples of 4  
 Ordinabile in multipli di 4  
 Peut être commandé en multiples de 4  
 Zum Bestellen als Vielfache von 4  
 Es posible efectuar pedidos en múltiplos de 4  
 Заказываются в количестве кратном 4

**Rosone Elegance**




**FASCIA ELEGANCE**  
 90x90 cm / 35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



**ANGOLO ELEGANCE** ♦  
 90x90 cm / 35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



LAYOUT



**ROSONE ELEGANCE**  
 90x90



SILVER FIR



atlas concorde

V2

GREY TIMBER



GOLDEN OAK

atlas concorde

V2

DARK OAK



V3



WHITE PINE

atlas concorde

V2

BROWN CHESTNUT



V3



**V1**  
Uniform appearance  
Aspecto uniforme  
Aspecto uniforme  
Gleichmäßiges Erscheinungsbild  
Aspecto uniforme  
Однородный вид



**V2**  
Slight variation  
Variazione minima  
Variación mínima  
Mäßige Abweichung  
Variación moderada  
Минимальная Неоднородность




**V3**  
Moderate variation  
Variazione sostanziale  
Variación sustancial  
Grundlegende Abweichung  
Variación sustancial  
Значительная Неоднородность



**V4**  
Substantial variation  
Variación substancial  
Variación sustancial  
Grundlegende Abweichung  
Variación sustancial  
Значительная Неоднорodность


## COLOUR-SHADING / STONALIZZAZIONE

## LAYING PATTERNS / SCHEMI DI POSA




01 2 mm grout lines / fuga di 2 mm

22,5x90 cm | 99,3% 7,5x7,5 cm | 0,7%




02 2 mm grout lines / fuga di 2 mm

15x90 cm | 98% 7,5x7,5 cm | 2%



03

15x90 cm | 97,3% 7,5x7,5 cm | 2,7%



04


22,5x90 cm | 58,4% 15x90 cm | 38,9% 7,5x7,5 cm | 2,7%

**22,5x90 cm - 15x90 cm** In straight-forward installation patterns, it is recommended a maximum staggering of lists of 35 cm and a grout line of 1-2 mm in indoor applications and of 3mm in outdoor applications. Joint-less installation is not recommended.  
 / En posa a corrire, si consiglia la sfalsatura dei listoni di massimo 35 cm e fuga di 1-2 mm in interno, 3 mm in estero. / Fortemente sconsigliata la posa a giunto unito. / Pour la pose à l'anglaise, nous conseillons un décalage des lames de 35 cm au maximum et une joint de 1 à 2 mm à l'intérieur, et de 3 mm à l'extérieur. Il est absolument déconseillé de réaliser la pose avec joint nul. / Bei fortlaufender Verlegung ist es empfehlenswert die Platten maximal 35 cm versetzt und mit einer Fuge von 1-2 mm in Innenbereichen bzw. 3 mm in Außenbereichen zu verlegen. Von einer fugenlosen Verlegung wird dringend abgeraten. / En colocación simple, se aconseja escalonar los listones por un máximo de 35 cm y una junta de 1-2 mm para interiores, 3 mm para exteriores. Se desaconseja vivamente la colocación sin juntas. / При укладке вразбежку рекомендуется укладывать плитки со смещением не более 35 см и со швом 1-2 мм внутри помещений, 3 мм на улице. Настоятельно не рекомендуется укладывать плитки без швов.


For multi-size modular installation patterns, Atlas Concorde recommends 2-3 mm grout lines / Per la posa multiformato modulare Atlas Concorde consiglia una fuga di 2-3 mm / En cas de pose complexe de composition multiformats, Atlas Concorde conseille de laisser un joint de 2-3 mm / Für eine modulare Verlegung im Multiformat empfiehlt Atlas Concorde eine Fuge von 2-3 mm / Para la colocación multiformato modular Atlas Concorde aconseja una junta de 2-3 mm / Для модульной мультиформатной укладки Atlas Concorde рекомендует шов шириной в 2-3 мм.




## LAYING PATTERNS / SCHEMI DI POSA




05 22,5x90 cm | 100%




06 2 mm grout lines / fuga di 2 mm 22,5x90 cm | 100%




07 2 mm grout lines / fuga di 2 mm 15x90 cm | 100%




08 22,5x90 cm | 100%




09 15x90 cm | 100%



10 2 mm grout lines / fuga di 2 mm 22,5x90 cm | 100%



11 2 mm grout lines / fuga di 2 mm 22,5x90 cm | 100%






12 2 mm grout lines / fuga di 2 mm 15x90 cm | 100%

**22,5x90 cm - 15x90 cm** In straight-forward installation patterns, it is recommended a maximum staggering of listels of 35 cm and a grout line of 1-2 mm in indoor applications and of 3mm in outdoor applications. Joint-less installation is not recommended.  
 / In posa a corrente, si consiglia la sfalsatura dei listoni di massimo 35 cm e fuga di 1-2 mm in interno, 3 mm in esterno. È fortemente sconsigliata la posa a giunto unito. / Pour la pose à l'anglaise, nous conseillons un décalage des lames de 35 cm au maximum et un joint de 1 à 2 mm à l'intérieur, et de 3 mm à l'extérieur. Il est absolument déconseillé de réaliser la pose avec joint nul. / Bei fortlaufender Verlegung ist es empfehlenswert die Platten maximal 35 cm versetzt und mit einer Fuge von 1-2 mm in Innenbereichen bzw. 3 mm in Außenbereichen zu verlegen. Von einer fugenlosen Verlegung wird dringend abgeraten. / En colocación simple, se aconseja escalaron los listones por un máximo de 35 cm y una junta de 1-2 mm para interiores, 3 mm para exteriores. Se desaconseja vivamente la colocación sin juntas. / При укладке вразбежку рекомендуется укладывать плитки со смещением не более 35 см и со швом 1-2 мм внутри помещений, 3 мм на улице. Настоятельно не рекомендуется укладывать плитки без швов.

For multi-size modular installation patterns, Atlas Concorde recommends 2-3 mm grout lines / Per la posa multiformato modulare Atlas Concorde consiglia una fuga di 2-3 mm / En cas de pose complexe de composition multiformats, Atlas Concorde conseille de laisser un joint de 2-3 mm / Für eine modulare Verlegung im Multiformat empfiehlt Atlas Concorde eine Fuge von 2-3 mm / Para la colocación multiformato modular Atlas Concorde aconseja una junta de 2-3 mm / Для модульной мультиформатной укладки Atlas Concorde рекомендует шов шириной в 2-3 мм.

**22,5x90 cm - 15x90 cm** In straight-forward installation patterns, it is recommended a maximum staggering of listels of 35 cm and a grout line of 1-2 mm in indoor applications and of 3mm in outdoor applications. Joint-less installation is not recommended.  
 / In posa a corrente, si consiglia la sfalsatura dei listoni di massimo 35 cm e fuga di 1-2 mm in interno, 3 mm in esterno. È fortemente sconsigliata la posa a giunto unito. / Pour la pose à l'anglaise, nous conseillons un décalage des lames de 35 cm au maximum et un joint de 1 à 2 mm à l'intérieur, et de 3 mm à l'extérieur. Il est absolument déconseillé de réaliser la pose avec joint nul. / Bei fortlaufender Verlegung ist es empfehlenswert die Platten maximal 35 cm versetzt und mit einer Fuge von 1-2 mm in Innenbereichen bzw. 3 mm in Außenbereichen zu verlegen. Von einer fugenlosen Verlegung wird dringend abgeraten. / En colocación simple, se aconseja escalaron los listones por un máximo de 35 cm y una junta de 1-2 mm para interiores, 3 mm para exteriores. Se desaconseja vivamente la colocación sin juntas. / При укладке вразбежку рекомендуется укладывать плитки со смещением не более 35 см и со швом 1-2 мм внутри помещений, 3 мм на улице. Настоятельно не рекомендуется укладывать плитки без швов.

For multi-size modular installation patterns, Atlas Concorde recommends 2-3 mm grout lines / Per la posa multiformato modulare Atlas Concorde consiglia una fuga di 2-3 mm / En cas de pose complexe de composition multiformats, Atlas Concorde conseille de laisser un joint de 2-3 mm / Für eine modulare Verlegung im Multiformat empfiehlt Atlas Concorde eine Fuge von 2-3 mm / Para la colocación multiformato modular Atlas Concorde aconseja una junta de 2-3 mm / Для модульной мультиформатной укладки Atlas Concorde рекомендует шов шириной в 2-3 мм.


**INDOOR TRIM TILES**

**TRIM TILES / PEZZI SPECIALI**
**OUTDOOR TRIM TILES**

**OUTDOOR TRIM TILES 20 mm**

**NOTES / NOTE**

For information and details relating to codes, packaging and weight it is recommended to refer to the latest pricelist / Per le informazioni e i dati relativi ai codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo listino aggiornato e in vigore / Pour toutes informations et renseignements concernant les codes, les emballages et les poids, il y a toujours lieu de consulter le dernier tarif en vigueur et mis à jour / Für Informationen und Daten die den Code, die Verpackung und das Gewicht betreffen bitte die aktuelle Preisleiste zugrunde legen / Para acceder a la información y a los datos relativos a códigos, embalajes y pesos hay que consultar siempre la última lista de precios actualizada y vigente / Для информации о кодах, упаковках и весе обращайтесь к последнему действующему прайс-листу.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications / I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative / Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont données à titre purement indicatif / Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten / Los colores y las características estéticas de los materiales ilustrados en el presente catálogo deben ser considerados como puramente indicativos / Цвета и эстетические характеристики описаны в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Atlas Concorde reserves the right to modify any product without notice and will not be liable for any direct or indirect damage resulting from such modifications / Atlas Concorde si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche / Atlas Concorde se réserve le droit de modifier n'importe quel produit sans préavis et décline toute responsabilité concernant les éventuels dommages directs ou indirects qui pourraient dériver de ces modifications / Atlas Concorde behält sich das Recht vor jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produkte zu verändern, und lehnt jede Haftung bei direkten oder indirekten Schäden ab, die von diesen Veränderungen herrühren / Atlas Concorde se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso, rechaza cualquier responsabilidad sobre eventuales daños directos o indirectos derivados de eventuales modificaciones / Atlas Concorde оставляет за собой право изменять характеристики изделий без предварительного уведомления, отклоняя при этом любую ответственность за прямые или косвенные убытки, возникшие в результате изменений.

For further details, please refer to [www.atlasconcorde.com](http://www.atlasconcorde.com)


**Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber**

Compliant with standards EN 14411 annex G group Bla  
Compliant with standards ISO 13006 annex G group Bla  
Conforme alla norma EN 14411 Appendice G gruppo Bla  
Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo Bla

Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro

25x150 cm 9<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x59"  $\pm 10$  mm 40x120 cm 15<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  $\pm 20$  mm  
22,5x90 cm 8<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"  $\pm 10$  mm 45x90 cm 17<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"  $\pm 20$  mm  
15x90 cm 5<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"  $\pm 10$  mm 60x60 cm 23<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"  $\pm 20$  mm

Technical features Caratteristiche tecniche	Test Method Metodo di prova	Requirements for nominal size N / Requisiti per dimensione nominale N			
		7 cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%)	(mm)	
Regularity Caratteristiche di Regolarità	ISO 10545-2	Length and width Lunghezza e larghezza	± 0,9 <sup>(*)</sup>	± 0,6 <sup>(*)</sup>	
		Thickness Spessore	± 0,5 <sup>(**)</sup>	± 5 <sup>(**)</sup>	
		Straightness of sides Rettilineità degli spigoli	± 0,75 <sup>(***)</sup>	± 0,5 <sup>(***)</sup>	
		Rectangularity (Measured only on short edges when L/l ≤ 3) Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≤ 3)	± 0,75 <sup>(****)</sup>	± 2,0 <sup>(****)</sup>	
Surface flatness Planarità	ISO 10545-2	c.c. ± 0,75	c.c. ± 0,5	c.c. ± 2,0	
		e.c. ± 0,75	e.c. ± 0,5	e.c. ± 2,0	
		w. ± 0,75	w. ± 0,5	w. ± 2,0	
		EN 14411 annex G (Group Bla) EN 14411 appendice G (Gruppo Bla)	ISO 13006 annex G (Group Bla) ISO 13006 appendice G (Gruppo Bla)		
Structural Characteristics Caratteristiche Strutturali	ISO 10545-3 ASTM C373	Water absorption (in % by mass) Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	≤ 0,5% Individual Maximum 0,6% ≤ 0,5% Valore massimo singolo 0,6%	Requirement ANSI A 137.1 Water absorption max ≤ 0,5%	
		Breaking strength Sforzo di rottura	S ≥ 1300 N		
Bulk Mechanical Characteristics Caratteristiche Meccaniche Massive	ISO 10545-4	Modulus of rupture Resistenza alla flessione	R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>		
		Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	Declared value Dichiarare un valore Test method available Metodo di prova disponibile	
Surface mechanical Characteristics Caratteristiche meccaniche superficiali	EN 101	Mohs hardness Durezza Mohs	-		
		Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	
Thermal and Igrometric Characteristics Caratteristiche Termo-Igometriche	ISO 10545-8	Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile	
		Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test method available Metodo di prova disponibile	
Physical Properties Proprietà fisiche	ISO 10545-10	Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile	
		Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Required Metodo di prova richiesto	
Chemical Characteristics Caratteristiche Chimiche	EN 1348	Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	Declared value Dichiarare un valore	-	
		Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Class A1 or A1 <sub>II</sub> Classe A1 oppure A1 <sub>II</sub>	-
Safety Characteristics Caratteristiche di sicurezza (1)(2)	ISO 10545-13	Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina	Minimum Class B (UB for unglazed tiles) Classe minima B (UB per piastrelle non smaltite)		
		Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali	Declared Class Dichiarare una Classe	Manufacturer is to state classification Secondo la classificazione indicata dal fabbricante	
		Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali	Declared Class Dichiarare una Classe	Test method available Metodo di prova disponibile	
Safety Characteristics Caratteristiche di sicurezza (1)(2)	ISO 10545-14	Resistance to staining for glazed tiles Resistenza alle macchie piastrelle smaltate	Declared Class Dichiarare una Classe	Test method available Metodo di prova disponibile	
		Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	DIN 51097 (CEN/TS 16165, Annex A)	Declared value Dichiarare un valore	-
Safety Characteristics Caratteristiche di sicurezza (1)(2)	DIN 51130 (CEN/TS 16165, Annex B)	Shod Ramp Test Metodo della rampa "calzato"	DIN 51130 (CEN/TS 16165, Annex B)	Declared value Dichiarare un valore	-
		Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	UNE-ENV 12633 (CEN/TS 16165, Annex C) BS 7976-2002 (CEN/TS 16165, Annex C)	Declared value Dichiarare un valore	-
Safety Characteristics Caratteristiche di sicurezza (1)(2)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	Coefficient of friction (COF) Coefficiente di attrito	D. M. 236/89 del 14/06/89 $\mu > 0,40$ per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta $\mu > 0,40$ per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata		
		Dynamic coefficient of friction (DCOF) Coefficiente di attrito dinamico	ANSI A 137.1 Requiere a minimum value of 0.42 for commercial areas that are likely to be wet.		
Safety Characteristics Caratteristiche di sicurezza (1)(2)	ASTM C1028-2007	Static coefficient of friction (SCOF) Coefficiente di attrito statico	The Ceramic Tiles Institute identifies Tile Slip Resistant when SCOF ≥ 0,60		
		Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	AS/NZS 4586-2013, Appendix A (Four S rubber)	Declared Classification of the pedestrian surface materials according to the Wet Pendulum Test	
Safety Characteristics Caratteristiche di sicurezza (1)(2)	D. M. 236/89 del 14/06/89 $\mu > 0,40$ Asciutto $\mu > 0,40$ Bagnato	Coefficient of friction (COF) Coefficiente di attrito	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato		
		Dynamic coefficient of friction (DCOF) Coefficiente di attrito dinamico	> 0,42 Wet		
Safety Characteristics Caratteristiche di sicurezza (1)(2)	ASTM C1028-2007	Static coefficient of friction (SCOF) Coefficiente di attrito statico	$\geq 0,60$ Dry $\geq 0,60$ Wet		
		Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	AS/NZS 4586-2013, Appendix A (Four S rubber)	Declared Classification of the pedestrian surface materials according to the Wet Pendulum Test	
Safety Characteristics Caratteristiche di sicurezza (1)(2)	AS/NZS 4586-2013, Appendix A (Four S rubber)	Coefficient of friction (COF) Coefficiente di attrito	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato		
		Dynamic coefficient of friction (DCOF) Coefficiente di attrito dinamico	> 0,42 Wet		
Safety Characteristics Caratteristiche di sicurezza (1)(2)	ASTM C1028-2007	Static coefficient of friction (SCOF) Coefficiente di attrito statico	$\geq 0,80$ Dry $\geq 0,80$ Wet		
		Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	AS/NZS 4586-2013, Appendix A (Four S rubber)	Declared Classification of the pedestrian surface materials according to the Wet Pendulum Test	
Safety Character					



THANKS TO / SI RINGRAZIA:

SCHLÜTER SYSTEMS [www.schlueter.it](http://www.schlueter.it) | IL FUOCO DEGLI DEI [www.ilfuocodeglidei.it](http://www.ilfuocodeglidei.it)

**GREEN  
PROJECT**



[www.usgbc.org/leed](http://www.usgbc.org/leed)

The LEED BD&C standard (LEED Building Design & Construction), effective since 31 October 2016, is a rating system dedicated to the development of "green" buildings. Developed by the US Green Building Council and internationally recognised, it outlines the necessary requirements to build eco-compatible projects, capable of functioning in a sustainable and autonomous way from an energy point of view, as well as having a low environmental impact throughout their entire life cycle. This system is based on the allocation of credits for each single requirement: the total amount of credits defines the certification level obtained. Ceramic tiles can also contribute to the achievement of LEED points. Ceramiche Atlas Concorde is a member of the US Green Building Council.

Lo standard LEED BD&C v 4 (LEED Building Design & Construction), entrato in vigore il 31 Ottobre 2016, è un sistema di rating per lo sviluppo di edifici "verdi". Elaborato dall'US Green Building Council e riconosciuto a livello internazionale, indica i requisiti per costruire edifici eco-compatibili, capaci di funzionare in maniera sostenibile ed autosufficiente a livello energetico e di avere un basso impatto sull'ambiente durante tutto il loro ciclo di vita. Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti: dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto. Anche le piastrelle ceramiche possono contribuire al raggiungimento dei crediti LEED. Ceramiche Atlas Concorde è membro dell'US Green Building Council.

El estándar LEED BD&C v 4 (LEED Building Design & Construction), entró en vigor el 31 de octubre de 2016, es un sistema de clasificación para el desarrollo de edificios "verdes". Elaborado por el US Green Building Council y reconocido a nivel internacional, indica los requisitos para construir edificios eco-compatibles, capaces de funcionar de manera sostenible y autosuficiente a nivel energético y de tener un bajo impacto ambiental durante el ciclo de vida completo. El sistema se basa en la atribución de créditos por cada uno de los requisitos: de la suma de los puntos deriva el nivel de certificación obtenido. También los azulejos cerámicos pueden contribuir al consegimiento de los puntos LEED. Ceramiche Atlas Concorde es miembro del US Green Building Council.

LEEDBD&Cv4 (LEEDBuilding Design&Construction - Лидерство в области энергоэффективного и экологического проектирования зданий и строительства) - признанная на международном уровне сертификационная система оценки зданий по степени экологической чистоты. Разработана Советом экологического строительства США (US Green Building Council) и устанавливает требования к проектированию и строительству зданий с точки зрения энергоэффективности, влияния на здоровье человека и окружающую среду.

Система основывается на присвоении баллов по каждому из оценочных параметров, а по сумме накопленных баллов определяется уровень сертификации. Керамические плитки также могут содействовать получению баллов LEED. Ceramiche Atlas Concorde является членом Совета экологического строительства США.



VOC CONTENT. Low-emitting materials with zero emission of volatile organic compounds (VOC). It can contribute to the awarding of 1 LEED credit.

VOC CONTENT. Materiali a bassa emissione con cessione nulla di sostanze organiche volatili (VOC: "volatile organic compounds").

Può contribuire al raggiungimento di 1 credito LEED. VOC CONTENT. Matériaux à faible émission avec aucune libération de substances organiques volatiles (VOC : "volatile organic compounds").

Peut contribuer à l'obtention d'1 crédit LEED. OC CONTENT (VOC-GEHALT) Emissionsarme Materialien ohne Abgabe von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC: "volatile organic compounds"). Kann zum Erhalt von 1 LEED Punkt beitragen. VOC CONTENT. Materiales de baja emisión sin aporte de sustancias orgánicas volátiles (VOC: "volatile organic compounds"). Puede contribuir a la obtención de 1 crédito LEED. СОДЕРЖАНИЕ ЛОС. Материалы с низким или нулевым выделением летучих органических соединений (ЛОС). Содействуют получению 1 балла LEED.



HEAT ISLAND EFFECT. Outdoor products that mitigate the "heat island" phenomenon,

thereby reducing effects on the microclimate, the human habitat and wildlife can contribute to earning a LEED credit.

HEAT ISLAND EFFECT. Possono contribuire al raggiungimento di un credito Leed i prodotti che, utilizzati in esterno, mitigano il fenomeno dell'

"isola di calore" riducendo gli effetti sul microclima, sull'habitat umano e sulla fauna selvatica.

HEAT ISLAND EFFECT. Peut contribuer à la réalisation d'un crédit Leed les produits qui

- si utilisés à l'extérieur - mitigent le phénomène des «îlots de chaleur», réduisant ainsi les

effets sur le microclimat, l'habitat humain et la faune sauvage. HEAT ISLAND EFFECT. Zum

Erreichen eines Leed-Credits können Produkte beitragen, die im Freien das Phänomen der

"Hitzeinsel" reduzieren und damit deren Auswirkungen auf den menschlichen Lebensraum und auf die Tierwelt. HEAT ISLAND EFFECT. Para la obtención de un punto Leed contribuyen los

productos que, al utilizarse en el exterior, moderan el fenómeno de la "isla de calor" reduciendo

los efectos en el microclima, en el medio ambiente humano y en la fauna silvestre. ЭФФЕКТ

ТЕПЛОВОГО ОСТРОВА. Могут содействовать получению одного балла Leed уложенные

на улице изделия, которые уменьшают эффект теплового острова, снижая воздействие

на микроклимат, среду обитания человека и дикую природу.

#### COLOURED BODY PORCELAIN TILES GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA



MADE IN ITALY. MADE TO EXCEL.

**atlas concorde**

MADE IN ITALY

[www.atlasconcorde.com](http://www.atlasconcorde.com)



Ceramics of Italy

[www.confindustriceramica.it](http://www.confindustriceramica.it)

The Made in Italy logo of Atlas Concorde stands for style, quality and ethics. Having firmly adhered to the Ethical Code promoted by Confindustria Ceramica, Atlas Concorde places the Made in Italy logo on all the products designed and produced in Italy, that is to say ceramic tiles, decorations and the majority of special trim tiles. Only a small amount of the latter is manufactured in Spain. Atlas Concorde products are produced using eco-friendly technologies, top quality and safe raw materials with the best working conditions guaranteed for our personnel. For these reasons, Atlas Concorde's Made in Italy is the expression of strong values such as style, design, product quality, and respect for the environment and the people who live in it.

Il marchio Made in Italy di Atlas Concorde è sinonimo di stile, qualità ed etica. Avendo aderito con convinzione al Codice Etico di Confindustria Ceramica, Atlas Concorde appone il marchio Made in Italy su tutti i prodotti studiati, progettati e realizzati in Italia, nella fattispecie tutte le piastrelle di ceramica, le decorazioni e la maggioranza dei pezzi speciali. Solo un ristretto numero di questi ultimi è fabbricato in Spagna. I prodotti Atlas Concorde sono inoltre realizzati con tecnologie rispettose dell'ambiente, utilizzando materie prime eccellenti e sicure, garantendo le migliori condizioni di lavoro. Per queste ragioni il Made in Italy di Atlas Concorde è espressione di valori forti quali stile, design, qualità del prodotto, attenzione all'ambiente e alle persone.



CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.p.A.  
Via Canaletto 141  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) – Italia

ATLAS CONCORDE USA, Inc.  
117 Seaboard Lane - Suite 170  
Franklin, TN 37067 - USA

ATLAS CONCORDE RUSSIA  
Business centre “Meliora Place”  
Prospekt Mira 6, 129090 Moscow – Russia

**[www.atlasconcorde.com](http://www.atlasconcorde.com)**

Copyright 2017 by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.  
(Spezzano di Fiorano, MO - Italy)  
Tipolitografia Pagani  
January 2017